

Objectif de la lettre :

Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et notre actualité, les services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou réglementaires qu'il nous paraît intéressant de mettre en avant.

Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique "dossiers en consultation")

Une affaire en cours de démarrage

Air Liquide advanced Technologies vient de confier à AIM un contrat de contractant général pour la rénovation et l'extension d'ateliers à Sassenage. Les travaux ont débuté fin novembre 2020 pour une livraison en juillet 2022.

Architecte : Atelier 2b



13 ans de Lettres AIM en sommaire

Un sommaire en pièce séparée vous permettra de retrouver les sujets qui vous intéressent et d'être dirigés directement via un lien sur la lettre concernée si vous le souhaitez.

Le Tableau de bord de l'activité

Effectif : 14 personnes (13 CDI+ 1 contrat apprentissage)	Nombres d'affaires actives en cours : 27	
	Dont avants projets : 11	Dont DCE : 7 avec affaires en consultation 4
	Dont chantiers : 6	Dont AMO : 3

AUDIT - INGENIERIE - MANAGEMENT DE PROJET

SARL au capital de 30 000 Euros - RCS Vienne B 403 328 651

40, Chemin de Baraban - 38690 CHABONS - tél. : 04-76-65-07-97 / fax : 04-76-65-06-86

mail : contact@aimingenierie.com — site : www.aim-ingenierie.com

Récapitulatif des sujets traités	N°	Mois	Lien
<i>Hauteurs libres minimales</i>	1	01/2008	<input type="text"/>
<i>Différence entre Contractant Général et Maîtrise d'Oeuvre</i>	2	02/2008	<input type="text"/>
<i>Etudes de faisabilité énergétique</i>	2	02/2008	<input type="text"/>
<i>Maquettes d'études réalisées par aim</i>	3	03/2008	<input type="text"/>
<i>Accessibilité PMR dans les ERP</i>	4	04/2008	<input type="text"/>
<i>Obligation d'isolation des éléments horizontaux béton</i>	7	07/2008	<input type="text"/>
<i>Epures manœuvres camions</i>	8	08/2008	<input type="text"/>
<i>Récupération des eaux de pluie</i>	10	10/2008	<input type="text"/>
<i>Présentation concept "BUROLOGIQUE"</i>	11	11/2008	<input type="text"/>
<i>Bureaux avec plancher bas à + de 8 m. du sol</i>	14	02/2009	<input type="text"/>
<i>Le temps de réverbération</i>	15	03/2009	<input type="text"/>
<i>Coûts des façades porteuses</i>	17	05/2009	<input type="text"/>
<i>La production d'électricité solaire</i>	18	06/2009	<input type="text"/>
<i>Coûts d'un bâtiment de bureaux</i>	19	07/2009	<input type="text"/>
<i>Le puits canadien</i>	20	08/2009	<input type="text"/>
<i>L'assurance construction et la dommages ouvrage</i>	21	09/2009	<input type="text"/>
<i>Présentation concept "BUROBETON"</i>	22	10/2009	<input type="text"/>
<i>La production d'électricité éolienne</i>	23	11/2009	<input type="text"/>
<i>Dispositions constructives étanchéité multicouche</i>	24	12/2009	<input type="text"/>
<i>Les Missions de Contrôle Technique de la construction</i>	27	03/2010	<input type="text"/>
<i>Les Missions Géotechniques</i>	28	04/2010	<input type="text"/>
<i>Synthèse de la norme des parcs de stationnement privés</i>	29	05/2010	<input type="text"/>
<i>Synthèse de la norme des parcs de stationnement publics</i>	30	06/2010	<input type="text"/>
<i>Inspection obligatoire des PAC réversibles</i>	31	07/2010	<input type="text"/>
<i>Nouveau régime d'enregistrement pour les ICPE</i>	32	08/2010	<input type="text"/>
<i>Les intervenants dans l'acte de construire</i>	33	09/2010	<input type="text"/>
<i>Distances entre ouvrages émergents en toiture étanchée</i>	34	10/2010	<input type="text"/>
<i>Cloisons démontables, amovibles, murs mobiles, etc...</i>	35	11/2010	<input type="text"/>
<i>Pentes minimales de toiture en bac sec</i>	37	01/2011	<input type="text"/>
<i>Ossature primaire pour plafonds suspendus</i>	38	02/2011	<input type="text"/>
<i>Quel bois pour quel usage ?</i>	39	03/2011	<input type="text"/>
<i>L'assainissement écologique</i>	40	04/2011	<input type="text"/>
<i>Les accès permanents par échelles fixes</i>	42	06/2011	<input type="text"/>

AUDIT - INGENIERIE - MANAGEMENT DE PROJET

40 Chemin de Baraban - 38690 CHABONS - tél. : 04-76-65-07-97 / fax : 04-76-65-06-86

mail : contact@aim-ingenierie.com - site : www.aim-ingenierie.com

Page 1/4

Récapitulatif des sujets traités	N°	Mois	Lien
<i>Performances des cloisons plaques de plâtre sur ossature</i>	44	08/2011	<input type="text"/>
<i>La RT 2012</i>	45	09/2011	<input type="text"/>
<i>Achèvement / Réception / Livraison</i>	46	10/2011	<input type="text"/>
<i>Nouvelles obligations permis de construire / démolir / DP</i>	47	11/2011	<input type="text"/>
<i>Volume minimum de bois dans les construction</i>	47	11/2011	<input type="text"/>
<i>Remplacement de la SHON par la Surface de plancher</i>	48	12/2011	<input type="text"/>
<i>Différence entre AMO et MOD</i>	49	01/2012	<input type="text"/>
<i>Le point sur les isolants thermiques</i>	50	02/2012	<input type="text"/>
<i>Prédimensionner une poutre métallique</i>	51	03/2012	<input type="text"/>
<i>Les EAS (espaces d'attente sécurisés) en code du travail</i>	52	04/2012	<input type="text"/>
<i>Norme sur les systèmes de récupération des eaux de pluie</i>	53	05/2012	<input type="text"/>
<i>Combien de dégagements pour évacuer les bâtiments ?</i>	54	06/2012	<input type="text"/>
<i>Prédimensionner une poutre bois</i>	55	07/2012	<input type="text"/>
<i>Attestation prise en compte RT sur bâtiments existants</i>	57	09/2012	<input type="text"/>
<i>Réglementation thermique applicable aux bâtiments existants</i>	58	10/2012	<input type="text"/>
<i>Obligation de rénovation thermique des bâtiments existants</i>	59	11/2012	<input type="text"/>
<i>Dallage armé obligatoire pour sols collés</i>	61	01/2013	<input type="text"/>
<i>Obligation de diagnostic des déchets de démolition</i>	62	02/2013	<input type="text"/>
<i>Les différents recours au permis de construire</i>	63	03/2013	<input type="text"/>
<i>Suppression du volume minimum de bois dans les constructions</i>	65	05/2013	<input type="text"/>
<i>Le contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)</i>	66	06/2013	<input type="text"/>
<i>Parement minimum pour cloisons et doublages plaques de plâtre</i>	67	07/2013	<input type="text"/>
<i>Chute unique ou chutes séparées pour réseaux d'évacuations</i>	68	08/2013	<input type="text"/>
<i>Le label bâtiment biosourcé</i>	69	09/2013	<input type="text"/>
<i>Le procédé "EUROMAC 2" (bloc de coffrage isolant)</i>	70	10/2013	<input type="text"/>
<i>Les composants d'une serrure</i>	71	11/2013	<input type="text"/>
<i>Norme sur les aménagements de bureaux</i>	74	02/2014	<input type="text"/>
<i>Installations d'évacuation d'eaux pluviales</i>	75	03/2014	<input type="text"/>
<i>Obligation de protection contre les termites</i>	76	04/2014	<input type="text"/>
<i>Hauteur des appareils sanitaires</i>	77	05/2014	<input type="text"/>
<i>Simplification des normes</i>	78	06/2014	<input type="text"/>
<i>BIM</i>	79	07/2014	<input type="text"/>

Récapitulatif des sujets traités	N°	Mois	Lien
<i>DP ou Permis de Construire</i>	81	09/2014	<input type="text"/>
<i>Les différents types de surfaces</i>	82	10/2014	<input type="text"/>
<i>Glissance des sols - normes DIN 51097 et DIN 51130</i>	84	11/2014	<input type="text"/>
<i>Obligation d'installation détecteurs de fumée</i>	85	01/2015	<input type="text"/>
<i>Glissance des sols - norme XP P 05-011</i>	86	02/2015	<input type="text"/>
<i>Stationnement des vélos dans les espaces privés</i>	87	03/2015	<input type="text"/>
<i>Marquage des vitrages</i>	89	05/2015	<input type="text"/>
<i>Agenda d'Accessibilité Programmé (ADAP)</i>	90	06/2015	<input type="text"/>
<i>Absence de TVA sur les pénalités de retard</i>	91	07/2015	<input type="text"/>
<i>Ouvrages entrant dans le cadre de l'assurance décennale</i>	92	08/2015	<input type="text"/>
<i>Présentation bâtiment Modulabb</i>	92	08/2015	<input type="text"/>
<i>Le classement au feu des matériaux</i>	94	10/2015	<input type="text"/>
<i>Tous les projets de AIM en BIM</i>	95	11/2015	<input type="text"/>
<i>Couleurs conventionnelles des tuyauteries rigides</i>	96	12/2015	<input type="text"/>
<i>Les espaces d'attente sécurisés (EAS)</i>	97	01/2016	<input type="text"/>
<i>Les qualifications des entreprises en bâtiment</i>	98	02/2016	<input type="text"/>
<i>Rappel des obligations du code du travail</i>	99	03/2016	<input type="text"/>
<i>Rétrospective AIM</i>	100	04/2016	<input type="text"/>
<i>Présentation de la société SOPHIACAL</i>	101	05/2016	<input type="text"/>
<i>PLU : dérogations pour l'isolation ext. ou les protections solaires</i>	102	06/2016	<input type="text"/>
<i>Les différentes possibilités de traitement des baies vitrées</i>	103	07/2016	<input type="text"/>
<i>Finalisation du concept modulabb métal</i>	104	08/2016	<input type="text"/>
<i>Les niveaux du BIM</i>	105	09/2016	<input type="text"/>
<i>Quelles différences entre les certifications</i>	106	10/2016	<input type="text"/>
<i>Pièces constitutives des marchés de travaux</i>	107	11/2016	<input type="text"/>
<i>Les règles de pose des faïences dans les locaux humides</i>	108	12/2016	<input type="text"/>
<i>DTU applicable par type d'ouvrage</i>	110	02/2017	<input type="text"/>
<i>Classement des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur</i>	111	03/2017	<input type="text"/>
<i>Evolution de normes accesibilité PMR en logement</i>	112	04/2017	<input type="text"/>
<i>Evolution de normes accesibilité PMR en ERP</i>	113	05/2017	<input type="text"/>
<i>Modification de la RT "élément par élément"</i>	115	07/2017	<input type="text"/>

AUDIT - INGENIERIE - MANAGEMENT DE PROJET

40 Chemin de Baraban - 38690 CHABONS - tél. : 04-76-65-07-97 / fax : 04-76-65-06-86

mail : contact@aim-ingenierie.com - site : www.aim-ingenierie.com

Page 3/4

Récapitulatif des sujets traités	N°	Mois	Lien
<i>Dimensionnement des réseaux d'évacuation EP</i>	117	09/2017	<input type="text"/>
<i>Les indices de protection des matériels électriques</i>	118	10/2017	<input type="text"/>
<i>Le label E+C</i>	119	11/2017	<input type="text"/>
<i>Normes sur les escaliers</i>	123	03/2018	<input type="text"/>
<i>Normes sur les garde-corps</i>	125	05/2018	<input type="text"/>
<i>Application du code du travail, règlement ERP ou ICPE</i>	127	07/2018	<input type="text"/>
<i>Choix des types de murs isolés par l'extérieur</i>	128	08/2018	<input type="text"/>
<i>Quelle procédure pour le raccordement électrique</i>	129	09/2018	<input type="text"/>
<i>Nouveau classement UPEC</i>	130	10/2018	<input type="text"/>
<i>Impact de la forme d'un bâtiment sur le coût construction</i>	134	02/2019	<input type="text"/>
<i>Rentabilité d'un candélabre solaire</i>	135	03/2019	<input type="text"/>
<i>Désenfumage des locaux aveugles</i>	136	04/2019	<input type="text"/>
<i>Les différents types de géothermie</i>	137	05/2019	<input type="text"/>
<i>Dipositions constructives relatives aux bavettes de menuiseries</i>	138	06/2019	<input type="text"/>
<i>Obligations du Maître d'Ouvrage en regard du Code du Travail</i>	139	07/2019	<input type="text"/>
<i>Achèvement / Réception / Mise A Disposition / Livraison</i>	141	09/2019	<input type="text"/>
<i>Evacuations dans le cas de lots multiples en code du travail</i>	143	11/2019	<input type="text"/>
<i>Distance maximale en "cul de sac" des itinéraires de dégagement</i>	148	04/2020	<input type="text"/>
<i>Cas où le diagnostic de pollution des sols est obligatoire</i>	151	07/2020	<input type="text"/>
<i>Le désenfumage des locaux à technologie spécifique</i>	152	08/2020	<input type="text"/>
<i>Le classement I/MC - P/MC des sols industriels</i>	154	10/2020	<input type="text"/>

AUDIT - INGENIERIE - MANAGEMENT DE PROJET

40 Chemin de Baraban - 38690 CHABONS - tél. : 04-76-65-07-97 / fax : 04-76-65-06-86

mail : contact@aim-ingenierie.com - site : www.aim-ingenierie.com

Page 4/4